

# АЗИНОКС

## Состав и фармакологические свойства.

В качестве действующего вещества в 1 таблетке содержит празиквантел – 50 мг, а также вспомогательные компоненты.

Празиквантел, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антигельминтного действия на все фазы развития ленточных гельминтов, паразитирующих у собак и кошек, вызывает паралич и гибель гельминта. Празиквантел всасывается в желудочно-кишечном тракте животного, его максимальная концентрация в плазме крови достигается через 30–60 минут.

## Показания к применению.

Для лечения и профилактики эхинококкозов, тениозов, дипилидиоза, дифиллоботриоза, мезоцестоидозов собак и кошек.

## Противопоказания.

Препарат не следует применять щенкам и котятм моложе 3-недельного возраста.  
Индивидуальная непереносимость.

## Дозы и порядок применения.

«Азинокс» для собак и кошек применяют перорально индивидуально, однократно, в утреннее кормление с небольшим количеством корма или вводят принудительно в дозе 1 таблетка на 10 кг массы животного.

Кошкам и собакам массой менее 5 кг препарат применяют в виде водной суспензии, для приготовления которой 1 таблетку измельчают, суспендируют в 10 мл воды, интенсивно взбалтывают и тотчас вводят животному внутрь с помощью шприца без иглы из расчета 1 мл суспензии на 1 кг массы животного.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией животных не требуется.

С лечебной целью собак и кошек дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью – ежеквартально в терапевтической дозе.

## Побочные явления.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к празиквантелу и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают.

## Хранение.

Хранят «Азинокс» для собак и кошек в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0°С до 25°С в местах, недоступных для детей и животных.

## Форма выпуска.

Плоские таблетки белого цвета, имеющие с одной стороны риску, с другой – логотип (крест в центре щита). Таблетки упакованы по 6 штук в блистер. Внешняя (вторичная) упаковка – картонная коробка.